JURA Pastilhas de limpeza de 3 fases



Pastilhas para a limpeza de máquinas de café totalmente automáticas JURA UFI: AD70-Q04A-300P-Q9TM

Modo de funcionamento

Detergente alcalino desenvolvido especialmente para máquinas de café totalmente automáticas JURA para remoção de resíduos e gordura de café. A fórmula está adaptada precisamente para máquinas de café totalmente automáticas JURA e garante uma limpeza com eficiência máxima e que protege o material, prolongando assim a vida útil da sua máquina de café totalmente automática. Também podem ser utilizadas para efetuar a limpeza de garrafas térmicas e outros recipi entes/aparelhos que contenham depósitos. Neste processo, ter atenção para que as pastilhas sejam dissolvidas a uma temperatura de áqua de pelo menos 90 °C.

Características

Pastilha, cilíndrica, curvada em baixo, em forma de hemisfério em cima Cor: branco em baixo/azul escuro central/azul-claro em cima Odor neutro altura: < 15,2 mm Diâmetro: 16,1 mm \pm 0,1 mm Peso: 3,4 g \pm 0,1 g solúvel em água. Tempo de resolução (0,25 l/90 °C): < 10 min

Componentes

(de acordo com o Regulamento
(CE) n.º 648/2004)
SODIUM CARBONATE
SODIUM CITRATE
SODIUM GLUCEPTATE
SODIUM CARBONATE PEROXIDE
SODIUM SULFATE
ADIPIC ACID
SODIUM C14-16 OLEFIN SULFNATE
MAGNESIUM STEARATE
SODIUM LAURYL SULFATE
COLORANT

Pode consultar informações relativas aos componentes aqui.

Recomendação de utilização

- 1. Coloque um recipiente por baixo da saída do café.
- 2. Inicie o processo de limpeza como descrito no manual de instruções.
- Coloque a pastilha no funil de enchimento do café previamente selecionado no momento indicado.
- 4. Para continuar o processo, proceda conforme descrito no manual de instruções.

Unidades de embalagem

Caixa dobrável com 2 pastilhas no blister, caixa dobrável com 6 pastilhas no blister

Lata de 25 pastilhas, enlatadas com 100 pastilhas Números de artigos: 59633, 68009, 58710, 24224, 24226, 24225, 25045, 25053

Indicações toxicológicas e específicas do meio ambiente

O produto é irritante, isto é., em caso de contacto breve, mais prolongado ou repetido com a pele e mucosas pode provocar inflamações.

O produto cumpre as condições da biodegradação conforme o Regulamento para detergentes (CE) n.º 648/2004.

Indicações relativas ao manuseamento, armazenamento e eliminação

Mantenha o recipiente bem fechado e proteja-o da humidade, da água e do calor.

Código de resíduos do produto: 20 01 29

Indicações de perigo

Atenção

H315: Provoca irritação cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102: Manter fora do alcance das crianças.

P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

P305+P351+P338: SEO ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P332+P313: Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Medidas de primeiros socorros

Em caso de acidente ou mal estar, consultar de imediato um médico (se possível, apresentar manual de instruções ou ficha de dados de segurança).

Informações gerais: Não são necessárias medidas especiais. **Em caso de inalação:** Providenciar ar fresco. **Em caso de contacto com a pele:** Lavar imediatamente com água. **Em caso de contacto com os olhos:** Se a pálpebra estiver aberta, lavar os olhos com água abundante durante vários minutos e procure assistência médica. **Em caso de ingestão:** Enxaguar a boca e beber muita água. Não provocar vómito. Consultar um médico se os sintomas persistirem.

JURA Elektroapparate AG Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten Tel.: +41 (0) 62 389 82 33 jura.com

JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH Postfach 99 01 44 D-90268 Nürnberg Tel: +49 (0) 911 25 25-0 de.jura.com JURA Gastro Vertriebs-GmbH An der Zugspitze 1 D-82491 Grainau Tel.: +49 (0) 8821 966 73-0 juragastroworld.de